



**UNIVERSIDAD DEL SINÚ**  
**Elías Bechara Zainúm**  
**Seccional Cartagena**

**Edad como factor de riesgo para desarrollar preeclampsia en mujeres menores de 25 años y evaluar la eficacia del tratamiento farmacológico en la clínica maternidad rafael calvo de la ciudad de cartagena en el periodo comprendido entre 2019-2020.**

**PRESENTADO POR:**

**Cuello Alvarez Roxana Sharith**  
**Figueroa Solano Leonardo Carlos**

**PRESENTADO A:**

**DRA. SANDRA CACERES**

**INVESTIGACION II**

**ESCUELA DE MEDICINA**

**SEPTIMO SEMESTRE, GRUPO A**

**2020**

## **1. TITULO:**

EDAD COMO FACTOR DE RIESGO PARA DESARROLLAR PREECLAMPSIA EN MUJERES MENORES DE 25 AÑOS Y EVALUAR LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO FARMACOLOGICO EN LA CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2019 – 2020.

## **2. TITULO CORTO:**

EDAD COMO FACTOR DE RIESGO DE PREECLAMPSIA Y EFICACIA DEL TRATAMIENTO.

## **3. PALABRAS CLAVES:**

Pre eclampsia.

Eclampsia.

Presión arterial.

Hipertensión arterial.

Eficacia.

Factor de riesgo.

Embarazo.

## **4. RESUMEN DEL PROYECTO:**

La siguiente investigación se enfocó en la incidencia de la preeclampsia en embarazos adolescentes. La preeclampsia es un trastorno hipertensivo que se produce cuando la madre desarrolla un feto dentro de su cuerpo. La gestación ocasiona en el organismo materno profundas modificaciones, tanto anatómicas como fisiológicas. Los cambios más notables ocurren, como es natural, en aquellos órganos en los que se desarrolla el feto. El embarazo en el momento de la adolescencia es causante de muchas complicaciones obstétricas y perinatales, como endometritis puerperal, hemorragia postparto, bajo peso al nacer, preeclampsia, entre otras. Estudiaremos también como morbilidad, su mortalidad, su manejo y como responde al tratamiento farmacológico.

## **5. EL PROBLEMA:**

### **5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

La preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad materna y morbimortalidad perinatal en Colombia, el pronóstico, tanto de la madre, como del feto es bueno, en aquellas mujeres que son diagnosticadas a tiempo de la patología, razón por la cual se decide realizar una relación entre un posible factor de riesgo como es la edad para desarrollar esta patología, ya que es importante distinguir entre las diferentes alteraciones hipertensivas en el embarazo, en post de prevenir complicaciones futuras como el síndrome de HELLP, hematoma retro placentario (HRP), edema agudo de pulmón, insuficiencia renal y trastornos de coagulación en dichas pacientes mayores.

### **5.2 PREGUNTA PROBLEMA:**

**¿ES UN FACTOR DE RIESGO SER MENOR DE 25 AÑOS PARA DESARROLLAR PREECLAMPSIA Y ES EFICAZ SU TRATAMIENTO?**

## **6. JUSTIFICACION**

En el siguiente trabajo de investigación se buscará establecer la relación existente entre el riesgo de padecer la preeclampsia, ser menor de 25 años y cuál es el tratamiento de primera elección a elegir.

Esta patología es la principal causa de muerte materna en los países desarrollados y subdesarrollados, por este motivo es de vital importancia conocer ¿qué es la preeclampsia?, ¿cómo se diagnostica?, y ¿cómo debe ser tratada?

Se desea llevar a cabo este proyecto con el fin de emplear un mejor tratamiento para la enfermedad en la paciente gestante, mejorando el pronóstico y su calidad de vida, reduciendo el índice o tasa de mortalidad materna en la clínica maternidad Rafael Calvo, identificando si la edad es plenamente un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia.

## **BIBLIOGRAFIA.**

- <file:///C:/Users/Metro/Downloads/Dialnet-IncidenciaDePreeclampsiaYEclampsiaEnPacientesConEm-6796752.pdf>
- [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0717-75262018000500478](https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75262018000500478)
- <file:///C:/Users/Metro/Downloads/v62n2a04.pdf>
- [http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe\\_artigo.asp?id=515&idioma=Es  
panhol](http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=515&idioma=Espanhol)
- [file:///C:/Users/Metro/Downloads/Dialnet-IncidenciaDePreeclampsiaYEclampsiaEnPacientesConEm-6796752%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Metro/Downloads/Dialnet-IncidenciaDePreeclampsiaYEclampsiaEnPacientesConEm-6796752%20(3).pdf)
- <file:///C:/Users/Metro/Downloads/gom058c.pdf>
- <file:///C:/Users/Metro/Downloads/T-UCSG-PRE-MED-ENF-213.pdf>
- [file:///C:/Users/Metro/Downloads/Di%CC%81az\\_j.pdf](file:///C:/Users/Metro/Downloads/Di%CC%81az_j.pdf)
- <file:///C:/Users/Metro/Downloads/PIUAMED012-2017.pdf>